



## **M.BT ENGINEERING s.r.l.**

Direzione e coordinamento svolto da MODULBLOK S.p.A.

### **Sede Legale**

Via Udine, 26/A  
33010 Feletto Umberto di Tavagnacco - UD  
Codice Fiscale / Partita IVA / Reg. Imp. di Udine 02238000307 / R.E.A. 245485

### **Sede Operativa - Amministrativa**

Via Postioma, 127  
31050 Villorba - TV  
Tel. 0422.609 121  
Fax 0422.609 139  
info@m-bt.eu



**VICFORTE**

Polvere Naturale ad Alta Capacità Assorbente Neutralizzante

**EnerSys.**  
Power/Full Solutions™

**VICTOR**

Polvere Naturale Assorbente Neutralizzante

**NUOVO PRODOTTO PIU' FORTE!**

**VIC FORTE**

**Polvere Naturale ad Alta Capacità Assorbente Neutralizzante**

*VANTAGGI*

**PREZZO PIU' COMPETITIVO**


**VOLUME SPAZIO ≈ - 80%**

## *PROPRIETA'*

Prodotto Naturale



Minerale Magnesite



Ossido di Magnesio

Applicazioni

Produzione

Gomma

Farmaceutico

Zootecnica

Impiego ambientale

Sportivo



## NEUTRALIZZAZIONE



Solfato di Magnesio



Fertilizzante in agricoltura

Usò Medico (purgante)

## ASSORBIMENTO

Calcinazione/Essidicazione

## *CARATTERISTICHE*

- ASSOLVE GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE
- PRODOTTO NATURALE
- POTERE ASSORBENTE/NATURALE  $\approx$  4 VOLTE SUPERIORE PARI A 280 gr PER LITRO DI ACIDO
- SMALTIMENTO “RIFIUTO SPECIALE NON TOSSICO”
- PREZZO COMPETITIVO
- PACKAGING “FUSTINI”

## *SMALTIMENTO*

Dai test di laboratorio effettuati è risultato che il **corretto utilizzo** di VICFORTE per l'assorbimento e la neutralizzazione di acido solforico genera un **rifiuto non pericoloso**.

Naturalmente le caratteristiche qualitative del rifiuto **dipendono dalle effettive condizioni di utilizzo** e possono essere influenzate, ad esempio, dalla densità della soluzione acida, dal quantitativo di VICFORTE impiegato, dall'eventuale uso di VICFORTE su superfici o dentro contenitori sporchi d'olio esausto o altre sostanze pericolose.

Per questo motivo la caratterizzazione del rifiuto resta in carico all'utilizzatore, il quale dovrà di conseguenza **individuare le corrette modalità di recupero/smaltimento**.

EnerSys non si assume nessuna responsabilità in ordine a tale caratterizzazione.

Per ulteriori informazioni circa lo smaltimento del prodotto  
[www.ecoped.org](http://www.ecoped.org) oppure 800.151.188

## CONFEZIONI



**PALLET**

**10 fustini**

**PALLET**

**16 fustini**

**SCATOLE**

**6 fustini**



## VICTOR

Polvere Naturale Assorbente Neutralizzante



## VICFORTE

Polvere Naturale ad Alta Capacità Assorbente Neutralizzante



- 80% RIDUZIONE SPAZIO!

## *KIT ACCESSORI*



## *FURGONI PER IL SERVICE*

**1 fustino per 20 litri**

**( LEGGE: neutralizzare il 10% dell'acido trasportato)**

## **MEZZI DI TRASPORTO CAMION**

**1 fustino per 50 litri**

**(LEGGE: neutralizzante massimo per 50 litri)**

## RISCHI PER IL CLIENTE CHE NON OTTEMPERA IL DM 20 del 24 gennaio 2011

### DA PROBLEMI LEGATI ALLA "SICUREZZA LAVORATORI"

Normativa	Evento	Sanzioni possibili
Dlgs 81/08	Nessun infortunio.	1. Eventuale verbale di disposizione da parte di SPISAL di dotarsi di Sostanza Assorbente e Neutralizzante. In caso di mancata attuazione della disposizione, segue un verbale di prescrizione con sanzione da 750 a 4.000 euro.
	Infortunio del lavoratore.	1. Arresto da 2 a 4 mesi, 2. ammenda da 750 a 4.000 euro.

### DA PROBLEMI LEGATI ALLA "TUTELA DELL'AMBIENTE"

Normativa	Evento	Sanzioni possibili
Dlgs 152/2006	Nessun spandimento di acido solforico.	1. Eventuale verbale di disposizione da parte di ARPA di dotarsi di Sostanza Assorbente e Neutralizzante. In caso di mancata attuazione della disposizione, segue un verbale di prescrizione con sanzione da 105 a 620 Euro.
	Spandimento in fognatura di acido solforico.	1. <i>Scarico senza autorizzazione</i> : Sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 Euro. 2. <i>Superamento limiti scarico</i> : Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 Euro. 3. <i>Scorretta gestione di rifiuti pericolosi</i> : Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro.
	Spandimento sul suolo/terreno di acido solforico.	1. <i>Abbandono di rifiuti</i> : Sanzione amministrativa da 105 a 620 Euro. 2. <i>Scorretta gestione di rifiuti pericolosi</i> : Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro. 3. Pena da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 euro. 4. <i>Mancata comunicazione spandimento alle autorità entro 24 ore</i> : Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 euro.